

Planen Sie die verschiedenen Bereiche Ihres Convenience Stores und lesen Sie die Details zu jedem Produkt:

Frontline

1. Bedientheken
2. Heißtheken
3. Hotdog-Theken
4. Kalte Zubereitungstheken

Backline

5. Tiefkühltheken
6. Kühltheken
7. Kalte Zubereitungstheken
8. Theken ohne Kühlung
9. Fast Food-Zubehör

Verkaufsfläche

10. Kühlregale
11. Impulskühler

Kühllagerung

12. Kühl- und Tiefkühlschränke

Kontakt



Frontline



Eine attraktive und zweckmäßige Verkaufstheke im Frontbereich ist das Herzstück eines jeden Convenience Stores.

Es ist wichtig, dass die Verbraucher die Produkte, die sie interessieren, sofort auswählen und ihren Einkauf zügig fortsetzen können. Andererseits muss das Personal in der Lage sein, mehrere Kunden gleichzeitig zu bedienen und innerhalb kurzer Zeit verschiedene Produkte für sie zuzubereiten.

Wir bei Epta haben eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Bedientheken.

Auf den folgenden Seiten können Sie die optimale Ausstattung für Ihren Store auswählen und eine professionelle und attraktive Verkaufstheke konfigurieren.

ACHTEN SIE DABEI AUF:

- Die optimale Warensichtbarkeit
- Stabile und zuverlässige Temperaturverhältnisse, die auch den anspruchsvollsten Lebensmitteln gerecht werden
- Die unkomplizierte Bedienung und Wartung
- Die einfache Verwendung für Kunden und Mitarbeitende
- Eine optimale Leistung bei der Energieeffizienz



1. Verkaufstheken mit Bedienservice



NORDICLINE FL2 PI AIDA RETRO BEDIENTHEKEN **PLUG-IN**

Steckerfertige Verkaufstheken zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Bequeme Nutzung für Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Nachhaltig durch den Einsatz des Kältemittels R290
- Ideale Temperaturverhältnisse für zahlreiche Lebensmittelkategorien
- Breite Öffnungen und große Auslageflächen
- Unterschiedliche Modellvarianten für die perfekte Anpassung an jeden Verkaufsraum
- Für das Personal einfacher Zugang von vorn: Das erhöht die Produktivität und minimiert die Servicekosten
- Energieeffizienter Betrieb, kostengünstig und umweltschonend

NordicLine FL2 Aida SO-RG	Model	SO-RG 60	SO-RG 90	SO-RG 120
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	-1...+7	-1...+7	-1...+7
Höhe der Glasfront	mm	530	530	530
Länge	mm	600	900	1200
Höhe	mm	1340	1340	1300
Tiefe	mm	755	755	770
Energieeffizienzklasse				



NORDICLINE FL2 AIDA RETRO BEDIENTHEKEN REMOTE

Verkaufstheken zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Bequeme Nutzung für Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Nachhaltig durch den Einsatz des Kältemittels CO₂
- Ideale Temperaturverhältnisse für zahlreiche Lebensmittelkategorien
- Breite Öffnungen und große Auslageflächen
- Unterschiedliche Modellvarianten für die perfekte Anpassung an jeden Verkaufsraum
- Für das Personal einfacher Zugang von vorn: Das erhöht die Produktivität und minimiert die Servicekosten
- Energieeffizienter Betrieb, kostengünstig und umweltschonend

NordicLine FL2 Aida SO-RG	Model	SO-RG 90	SO-RG 120
Version		remote	remote
Kältemittel		CO ₂	CO ₂
Temperaturbereich	°C	-1...+7	-1...+7
Höhe der Glasfront	mm	530	530
Länge	mm	900	1200
Höhe	mm	1340	1300
Tiefe	mm	755	770
Energieeffizienzklasse			



NORDICLINE FL2 PI AIDA CLASSIC BEDIENTHEKEN PLUG-IN

Steckerfertige Verkaufstheken zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Bequeme Nutzung für Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Nachhaltig durch den Einsatz des Kältemittels R290
- Ideale Temperaturverhältnisse für zahlreiche Lebensmittelkategorien
- Breite Öffnungen und große Auslageflächen
- Unterschiedliche Modellvarianten für die perfekte Anpassung an jeden Verkaufsraum
- Für das Personal einfacher Zugang von vorn: Das erhöht die Produktivität und minimiert die Servicekosten
- Energieeffizienter Betrieb, kostengünstig und umweltschonend

NordicLine FL2 Aida SO-CG	Model	SO-CG 60	SO-CG 90	SO-CG 120
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	-1...+7	-1...+7	-1...+7
Höhe der Glasfront	mm	530	530	530
Länge	mm	600	900	1200
Höhe	mm	1340	1340	1300
Tiefe	mm	755	755	770
Energieeffizienzklasse				



NORDICLINE FL2 PI AIDA RETRO BAKE-OFF PLUG-IN

Steckerfertige Verkaufstheken zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Bequeme Nutzung für Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Nachhaltig durch den Einsatz des Kältemittels R290
- Ideale Temperaturverhältnisse für zahlreiche Lebensmittelkategorien
- Breite Öffnungen und große Auslageflächen
- Unterschiedliche Modellvarianten für die perfekte Anpassung an jeden Verkaufsraum
- Für das Personal einfacher Zugang von vorn: Das erhöht die Produktivität und minimiert die Servicekosten
- Energieeffizienter Betrieb, kostengünstig und umweltschonend

NordicLine FL2 Aida BO-RG	Model	BO-RG 60	BO-RG 90
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-1...+7	-1...+7
Höhe der Glasfront	mm	530	530
Länge	mm	600	900
Höhe	mm	1340	1340
Tiefe	mm	755	755
Energieeffizienzklasse			



NORDICLINE BEDIENTHEKEN FL2 PI AIDA RETRO AMBIENT

Steckerfertige Verkaufstheken zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Bequeme Nutzung für Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Breite Öffnungen und große Auslageflächen
- Unterschiedliche Modellvarianten für die perfekte Anpassung an jeden Verkaufsraum
- Für das Personal einfacher Zugang von vorn: Das erhöht die Produktivität und minimiert die Servicekosten

NordicLine FL2 Aida SO-RG-Ambient	Model	SO-RG 90	SO-RG 120
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C		
Version		ambient	ambient
Länge	mm	900	1200
Höhe	mm	1340	1340
Tiefe	mm	770	770



STAGE BEDIENTHEKE RETAIL PLUG-IN

Steckerfertige Verkaufsinselfür Aktionsangebote mit einer beispiellosen Warensichtbarkeit in der gesamten Auslage.

HAUPTVORTEILE:

- Für alle Verkaufsflächen geeignet
- Ideal für die Konservierung von frischen und abgepackten Produkten
- Vielfältige Konfigurationen
- Maximale Flexibilität bei der Produktplatzierung im Store

Stage	Model	Serve-over
Version		plug-in
Kältemittel		R290
Temperaturbereich	°C	MT
Version		
Länge	mm	1250
Höhe	mm	1270
Tiefe	mm	925
Energieeffizienzklasse		



OPERA PLUG-IN BEDIENTHEKEN EDELSTAHL

Bedientheke mit schräger Glasfront für eine verbesserte Warensichtbarkeit und einen stärkeren Kaufimpuls.

HAUPTVORTEILE:

- Rückwärtige Schiebetüren
- LED-Leuchten unter den Etagern
- Verstellbare Füße
- Vereinfachte Reinigung und Wartung: die Frontverglasung lässt sich öffnen

Opera SO TG STS PI	Model	600	900
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4
Version		STS	STS
Länge	mm	600	900
Höhe	mm	1360	1360
Tiefe	mm	750	750
Energieeffizienzklasse		E	E



OPERA BAKE-OFF PLUG-IN BEDIENTHEKEN EDELSTAHL

Bedientheke mit oberer Ablage für Backwaren.

HAUPTVORTEILE:

- Rückwärtige Schiebetüren
- LED-Leuchten unter den Etageren
- Verstellbare Füße
- Vereinfachte Reinigung und Wartung: die Frontverglasung lässt sich öffnen

Opera BO TG STS PI	Model	600	900
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4
Version		STS	STS
Länge	mm	600	900
Höhe	mm	1360	1360
Tiefe	mm	750	750
Energieeffizienzklasse		E <small>A T G</small>	F <small>A T G</small>



OPERA PLUG-IN BEDIENTHEKEN BLACK

Bedientheke mit geneigter Glasfront für eine verbesserte Warensichtbarkeit und einen stärkeren Kaufimpuls.

HAUPTVORTEILE:

- Rückwärtige Schiebetüren
- LED-Leuchten unter den Etagern
- Verstellbare Füße
- Vereinfachte Reinigung und Wartung: die Fontverglasung lässt sich öffnen

Opera SO PI Black	Model	600 Tilted Glass	900 Tilted Glass	1200 Tilted Glass	600 Square Glass	900 Square Glass
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6
Version		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
Länge	mm	600	900	1200	600	900
Höhe	mm	1360	1360	1360	1360	1360
Tiefe	mm	750	750	750	750	750
Energieeffizienzklasse						



OPERA REMOTE BEDIENTHEKEN BLACK

Bedientheke mit schräger Glasfront für eine verbesserte Warensichtbarkeit und einen stärkeren Kaufimpuls.

HAUPTVORTEILE:

- Rückwärtige Schiebetüren
- LED-Leuchten unter den Etagern
- Verstellbare Füße
- Vereinfachte Reinigung und Wartung: die Frontverglasung lässt sich öffnen.

Opera SO TG Black Remote	Model	900	1200
Version		remote	remote
Kältemittel		R448A	R448
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4
Länge	mm	900	1200
Höhe	mm	1360	1360
Tiefe	mm	750	750
Energieeffizienzklasse		C <small>A ↑ G</small>	B <small>A ↑ G</small>



OPERA BAKE-OFF PLUG-IN BEDIENTHEKEN BLACK

Bedientheke mit oberer Ablage für Backwaren.

HAUPTVORTEILE:

- Rückwärtige Schiebetüren
- LED-Leuchten unter den Etagern
- Verstellbare Füße
- Vereinfachte Reinigung und Wartung: die Frontverglasung lässt sich öffnen

Opera SO BO PI Black	Model	600 Tilted Glass	900 Tilted Glass	600 Square Glass	900 Square Glass
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6
Version		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
Länge	mm	600	900	600	900
Höhe	mm	1360	1360	1360	1360
Tiefe	mm	750	750	750	750
Energieeffizienzklasse					



SONATA PLUG-IN BEDIENTHEKEN

Steckerfertiger Kühlpresenter mit rückwärtiger Verglasung, Schiebetüren und 4 Etagen zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Bequeme Nutzung für Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Schiebetüren an der Rückwand
- Die Frontverglasung lässt sich zur einfachen Reinigung öffnen
- LED-Leuchten unter den Etagern
- Verstellbare Füße

Sonata SO RG PI	Model	900	1200	1600
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4	0...+4
Länge	mm	900	1200	1600
Höhe	mm	1340	1340	1340
Tiefe	mm	800	800	800
Energieeffizienzklasse				



SONATA REMOTE BEDIENTHEKEN

Kühlpresenter mit rückwärtiger Verglasung, Schiebetüren und 4 Etageren zur Gestaltung von attraktiven und personalisierten Warenauslagen. Mühelose Nutzung durch Kunden und Personal.

HAUPTVORTEILE:

- Schiebetüren an der Rückwand
- Die Frontverglasung lässt sich zur einfachen Reinigung öffnen
- LED-Leuchten unter den Etageren
- Verstellbare Füße

Sonata SO RG Remote	Model	1200	1600
Version		remote	remote
Kältemittel		R448A	R448A
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4
Länge	mm	1200	1600
Höhe	mm	1340	1340
Tiefe	mm	800	800
Energieeffizienzklasse		B <small>A ↑ G</small>	B <small>A ↑ G</small>



SONATA REMOTE BEDIENTHEKEN SCHRÄGE GLASFRONT

Bedientheke mit verglaster Rückwand im modernen Design.

HAUPTVORTEILE:

- Rückwärtige Schiebetüren
- LED-Leuchten unter den Etageren
- Verstellbare Füße
- Vereinfachte Reinigung und Wartung: die Fontverglasung lässt sich öffnen

Sonata TG Remote	Model	1200	1600	2000
Version		remote	remote	remote
Kältemittel		R448A	R448A	R448A
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4	0...+4
Länge	mm	1200	1600	2000
Höhe	mm	1340	1340	1340
Tiefe	mm	800	800	800
Energieeffizienzklasse				

2. Heißtheken



NORDICLINE FL2 AIDA HOT HEISSE BEDIENTHEKE

Bedientheke mit Heizfunktion, Heizelemente an den Etageren und der unteren Ablage. Heizlampen für Pizza, Pasteten und andere warme, schmackhafte Speisen.

HAUPTVORTEILE:

- Die Glasetageren mit integrierten LEDs sorgen für eine exzellente Warensichtbarkeit
- Die effiziente Nutzung der Bodenfläche erlaubt auch im kleinsten Store eine starke Produktwerbung

NordicLine FL2 Aida Hot	Model	SO-RG 60 (DK only)	SO-RG 90 (DK only)	SO-CG 90	SO-CG 60
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C	+45...+60	+45...+60	+65...+80	+65...+80
Länge	mm	600	900	900	600
Höhe	mm	1340	1340	1340	1340
Tiefe	mm	750	750	750	750



OPERA PLUG-IN HEISSTHEKEN EDELSTAHL

Heißtheke für den Verkauf von warmen Gerichten wie Pizza, Grillhähnchen etc. Edelstahl.

HAUPTVORTEILE:

- Erzwungene Luftzirkulation (Heizelemente)
- Getemperte Zweifachverglasung
- Aufklappbare Glasfront zur einfachen Reinigung
- Leuchtstoffröhre unter jeder der 4 Etagern
- El. Kontrolleinheit Eliwell, Spannung 230V/50Hz

Opera Hot STS TG		Model	600	900
Version			plug-in	plug-in
Kältemittel				
Temperaturbereich	°C		+20...+80	+20...+80
Version			STS	STS
Länge	mm		600	900
Höhe	mm		1360	1360
Tiefe	mm		750	750



OPERA PLUG-IN HEISSTHEKEN SCHWARZ

Heißtheke für den Verkauf von warmen Gerichten wie Pizza, Grillhähnchen etc. Edelstahl.

HAUPTVORTEILE:

- Erzwungene Luftzirkulation (Heizelemente)
- Getemperte Zweifachverglasung
- Aufklappbare Glasfront zur einfachen Reinigung
- Leuchtstoffröhre unter jeder der 4 Etagern
- El. Kontrolleinheit Eliwell, Spannung 230V/50Hz

Opera Hot Black	Model	600	900	600	900
		Tilted Glass	Tilted Glass	Square Glass	Square Glass
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel					
Temperaturbereich	°C	+20...+80	+20...+80	+20...+80	+20...+80
Version		BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
Länge	mm	600	900	600	900
Höhe	mm	1360	1360	1360	1360
Tiefe	mm	750	750	750	750



TRENT HEISSTHEKEN

Trent ist eine Aufsatzvitrine mit Heizfunktion im modernen Design und bietet einzigartige Werbemöglichkeiten.

HAUPTVORTEILE:

- Robuste und solide Konstruktion
- Mechanischer Thermostat
- Vordere Lichtleisten
- Regelung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Herausnehmbare Krümelschublade zur einfachen Reinigung

Trent Hot	Model	606
Version		plug-in
Kältemittel		
Temperaturbereich	°C	+30...+90
Länge	mm	606
Höhe	mm	420
Tiefe	mm	428



ADDA HEISSTHEKE

Diese Theken eignen sich besonders gut für den Verkauf von heißen Gerichten wie Grillhähnchen, Pizza, Pasta usw. Das Modell beansprucht wenig Bodenfläche, bietet aber dank seiner 3 Display-Ebenen (davon 2 verstellbare Etageren) eine große Warenkapazität.

HAUPTVORTEILE:

- Die verspiegelte Tür auf der Service-Seite erhöht die Attraktivität des Warenangebots
- Korpus aus Edelstahl mit 3 Etageren inklusive 2 Bodenwannen GN 1/2
- Temperaturbereich +30/+85 °C
- Umluftheizung
- Wasserschale zur Befeuchtung des Innenraums

Adda Hot	Model	746
Version		plug-in
Kältemittel		
Temperaturbereich	°C	+30...+90
Länge	mm	746
Höhe	mm	592
Tiefe	mm	717

3. Hotdog-Theken



HOTDOG-THEKEN **SCHRÄGE GLASFRONT**

Hotdog-Theke mit Kühlschubladen und einer Schublade mit integriertem Wurstkessel. Zur einfachen Reinigung lässt sich die Frontscheibe öffnen.

HAUPTVORTEILE:

- Kühlschublade mit 2 Wannen (je 1/2GN) in jeder Schublade
- Schublade mit integriertem Wurstkessel
- Die Frontscheibe mit oberer LED-Leuchte lässt sich für die einfache Reinigung öffnen
- Verstellbare Füße

Hot Dog Counter	Model	900	1200	1600	1600
Version		plug-in	plug-in	plug-in	remote
Kältemittel		R290	R290	R290	R448/R449
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4	0...+4 / +2...+8	0...+4/+2...+8
Länge	mm	900	1200	1600	1600
Höhe	mm	1340	1340	1340	1340
Tiefe	mm	700	700	760	800
Energieeffizienzklasse					



PLUG-IN HOTDOG-THEKEN

Hotdog-Theke mit 6 Kühlschubladen und Schublade für Zubehör auf der rechten Seite. Flache Oberseite für Grillzubehör und leicht zu öffnende Frontverglasung. Plug-In R290.

Hot Dog Counter Square	Model	1200	1200	1600	2000
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	0...+4 / +2...+8	0...+4	0...+4	0...+4
Länge	mm	1200	1200	1200	1600
Höhe	mm	1337	1340	1340	1340
Tiefe	mm	700	760	760	760
Energieeffizienzklasse					



REMOTE HOTDOG-THEKEN

Hotdog-Theke mit 6 Kühlschubladen und Schublade für Zubehör auf der rechten Seite. Flache Oberseite für Grillzubehör und leicht zu öffnende Frontverglasung.

Hot Dog Counter Square	Model	1200	1600
Version		remote	remote
Kältemittel			
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4
Länge	mm	1200	1600
Höhe	mm	1340	1340
Tiefe	mm	760	760
Energieeffizienzklasse			



PLUG-IN HOTDOG-THEKEN

Theke für die effektive und verkaufsfördernde Zubereitung von Hotdogs vor den Augen der Kunden. Diese Theke bietet gekühlte Schubladen für die Produkte und praktische Fächer für Servietten und Würstchenpapier.

HAUPTVORTEILE:

- Drei Schubladen ohne Kühlfunktion mit 2xGN 1/1 100 und eine mit 2x GN 1/1 250 für die Hotdog-Brötchen
- Drei Kühlschränke mit 2x GN 1/1 100, 100, 150 in jeder Schublade
- Die Frontscheibe mit oberer LED-Leuchte lässt sich für die einfache Reinigung öffnen
- Verstellbare Füße

Hot Dog Counter	Model	1200	1600	1600
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4	0...+4
Länge	mm	1200	1600	1600
Höhe	mm	1340	1340	1340
Tiefe	mm	727	763	800
Energieeffizienzklasse				



REMOTE HOTDOG-THEKEN

Theke für die effektive und verkaufsfördernde Zubereitung von Hotdogs vor den Augen der Kunden. Diese Hotdog-Theke bietet Aufbewahrungslösungen für das Topping und gekühlte Schubladen zur Produktlagerung. Sie hat außerdem oben ein Fach für die Toppings und vorne eine gekühlte Ablage für Getränke.

Hot Dog Counter	Model	1200	1600	1600
Version		remote	remote	remote
Kältemittel		CO ₂	CO ₂	CO ₂
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4	0...+4
Länge	mm	1200	1600	1600
Höhe	mm	1340	1340	1340
Tiefe	mm	800	800	763
Energieeffizienzklasse				



REMOTE HOTDOG-THEKEN FRONT WELL

Theke für die effektive und verkaufsfördernde Zubereitung von Hotdogs vor den Augen der Kunden. Diese Hotdog-Theke bietet Aufbewahrungslösungen für das Topping und gekühlte Schubladen zur Produktlagerung. Sie hat außerdem oben ein Fach für die Toppings und vorne eine gekühlte Ablage für Getränke.

Hot Dog Counter	Model	1600	2000
Version		remote	remote
Kältemittel		CO ₂	CO ₂
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4
Länge	mm	1600	2000
Höhe	mm	1340	1340
Tiefe	mm	800	800
Energieeffizienzklasse			

4. Kalte Zubereitungstheken



KALTE ZUBEREITUNGSTHEKEN **PLUG-IN**

Mit dieser Zubereitungstheke können Sie Ihre Burger direkt vor den Augen der Kunden zubereiten. Große Auswahl verschiedener GN-Behälter für alle Zutaten. Durch den Glasdeckel kann der Kunde alle frischen Zutaten sehen.

HAUPTVORTEILE:

- 2xGN1/1, einstellbar für verschiedene Lösungen
- Fach für Dressingflaschen
- Glasdeckel und LED-Leuchten am Glasaufbau
- Verstellbare Füße
- 2 Kühlschubladen mit GN 1/1 zur Produktlagerung

Cold prep without glass top	Model	800	1000	1200
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4/+2...+8	0...+4/+2...+8
Länge	mm	800	1000	1200
Höhe	mm	1345	1340	1340
Tiefe	mm	762	759	830
Energieeffizienzklasse				



KALTE ZUBEREITUNGSTHEKEN REMOTE

Mit dieser Zubereitungstheke können Sie Ihre Burger direkt vor den Augen der Kunden zubereiten. Große Auswahl verschiedener GN-Behälter für alle Zutaten. Durch den Glasdeckel kann der Kunde alle frischen Zutaten sehen.

HAUPTVORTEILE:

- 2xGN 1/1, einstellbar für verschiedene Lösungen
- Fach für Dressingflaschen
- Glasdeckel und LED-Leuchten am Glasaufbau
- Verstellbare Füße
- 2 Kühlschubladen mit GN 1/1 zur Produktlagerung

Cold prep without glass top	Model	1000	1200
Version		remote	remote
Kältemittel		CO ₂	R448/R449
Temperaturbereich	°C	0...+4/+2...+8	0...+4/+2...+8
Länge	mm	1000	1200
Höhe	mm	1340	1000
Tiefe	mm	759	830
Energieeffizienzklasse			



DELIGHT 6 LITE EISTHEKE

Diese neue Schöpfesivitrine verbindet Qualität und Design.

HAUPTVORTEILE:

- Optische Schlüsselemente sorgen für das Family Feeling
- Weiche, klare Linien und bessere Produktsichtbarkeit
- Mehr Merchandising und Flexibilität
- Produktpassung dank des fortschrittlichen Digitaldrucksystems
- Wartungsfrei dank des speziellen Plug-in-Kühlsystems
- Auch als Pastry-Version erhältlich

Delight 6 Lite	Model	6 Lite
Version		plug-in
Kältemittel		R290
Temperaturbereich	°C	-14/-1...-10/+5
Länge	mm	1178
Höhe	mm	1228
Tiefe	mm	737
Energieeffizienzklasse		C A B G

Backline



Geschirrspülen und Lebensmittelzubereitung dürfen nicht gemeinsam erfolgen, beides muss zeitlich getrennt ablaufen oder es ist eine räumliche Trennung der beiden Bereiche erforderlich. Zur Reinigung, Desinfektion und Aufbewahrung von Arbeitsgeräten und Ausrüstung muss eine geeignete Ausstattung vorhanden sein. Diese Ausstattung muss aus korrosionsbeständigen Materialien bestehen, einfach zu reinigen sein und über eine Kalt- und Warmwasserzufuhr verfügen.

Geschirrspülen

Jedes neueröffnete Geschäft und alle Geschäfte der Gruppe A müssen über eine industrielle Geschirrspülmaschine mit separatem Spülraum verfügen. In kleineren Märkten ohne separaten Spülraum dürfen Unterbau-Geschirrspüler eingesetzt werden. Das Abspülen per Hand ist in kleineren Läden der Gruppe C gestattet.

BEREICHE ZUR LEBENSMITTELZUBERITUNG BENÖTIGEN FOLGENDE AUSSTATTUNG:

- Separates Handwaschbecken.
- Separates Spülbecken für die Ausrüstung (im Geschirrspülraum mit Wasserschlauch)
- Separates Spülbecken für die Lebensmittel, wenn gelieferte Waren gewaschen werden (Salat, Tomaten usw.).
- Ausreichend Edelstahlregale für Utensilien, Behälter usw.
- Edelstahl ist das vorzugsweise zu verwendende Material.
- Zubereitungstheken (Oberfläche aus rostfreiem Stahl) zur kühlen Lagerung der Lebensmittel. Bei der Speisenzubereitung im Bereich der Küche müssen die Lebensmittel in einer Tiefkühltruhe, im Kühlraum oder bei Raumtemperatur korrekt gelagert werden.
- Abfallbehälter mit Deckel und Fußpedal.

Chemische Reinigungsmittel

Müssen in dem dafür vorgesehenen Lagerbereich für Chemikalien unter dem Waschbecken oder im Reinigungsraum aufbewahrt werden. Der Wasserablauf im Boden muss abgedeckt sein. Die Fenster im Bereich der Lebensmittelzubereitung sollten sich nicht öffnen lassen. Sorgen Sie immer für eine angemessene Beleuchtung, die für Räume mit Lebensmitteln geeignet ist.



5. Tiefkühltheken



TIEFKÜHLTHEKE MIT SCHUBFÄCHERN

Tiefkühltheke aus Edelstahl für den Arbeitsbereich mit TK-Schubfächern.

HAUPTVORTEILE:

- Verstellbare FüÙe
- Edelstahl
- Hygienisch

Freezer counter	Model	1200	1400
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-18 to -22	-18 to -22
Länge	mm	1200	1400
Höhe	mm	900	900
Tiefe	mm	700	700
Energieeffizienzklasse			



GRILL-TIEFKÜHLTHEKE

Tiefkühltheke aus Edelstahl für den Arbeitsbereich mit TK-Schubfächern.

HAUPTVORTEILE:

- Verstellbare Füße
- Edelstahl
- Langlebig

Freezer counter	Model	Grill freezer 1400	Grill freezer 1600
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-18 to -22	-18...-15
Länge	mm	1400	1600
Höhe	mm	700	700
Tiefe	mm	700	700
Energieeffizienzklasse			



CF7200 TIEFKÜHLTHEKE

Theke aus Edelstahl mit abnehmbarer Tischplatte.

HAUPTVORTEILE:

- Edelstahl
- Abtauautomatik
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Tischplatte mit Spritzschutz
- Verstellbare Füße

Freezer counter	Model	CF7210	CF7310
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-20...-10	-20...-10
Länge	mm	1360	1795
Höhe	mm	980	980
Tiefe	mm	700	700
Energieeffizienzklasse			



UD1 EINZELSCHUBFACH

Einfacher Wechsel zwischen Kühl- und Gefrierfunktion.

HAUPTVORTEILE

- Einzelschublade mit umschaltbarer Kühl-/Gefrierfunktion
- Maximierter Stauraum
- Umluftkühlung für schnelles Herunterkühlen und gleichmäßige Temperatur
- Abtauautomatik
- Beeindruckend großer Stauraum

Freezer counter	Model	UD1-2-P	UD1-3-P
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-21...-18/+1...+4	-21...-18/+1...+4
Länge	mm	905	1230
Höhe	mm	600	600
Tiefe	mm	700	700
Energieeffizienzklasse			

6. Kühltheken



PLUG-IN KÜHLTHEKEN

Cold Counter 1200 (6 Kühlt Schubfächer).

Cold Counter 1600 (3 Schubfächer ohne Kühlfunktion, 6 Schubfächer mit Kühlfunktion).

Cold Counter 2000 (3 Schubfächer ohne Kühlfunktion, 9 Schubfächer mit Kühlfunktion).

Cold Counter 2400 (2 Schubfächer ohne Kühlfunktion, 12 Schubfächer mit Kühlfunktion).

HAUPTVORTEILE:

- 2x GN 1/2 in jedem Schubfach
- Verstellbare Füße
- Edelstahl

Cooling bench counter	Model	1200	1600	2000	2400
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C				
Länge	mm	1200	1600	2000	2400
Höhe	mm	900	900	900	900
Tiefe	mm	700	700	700	700
Energieeffizienzklasse					



REMOTE KÜHLTHEKEN

Kühltheken für den Arbeitsbereich aus Edelstahl mit 12 oder 15 Kühlschubfächern und 6 Schubfächern ohne Kühlung.

HAUPTVORTEILE:

- 2x GN 1/2 in jedem Schubfach
- Verstellbare FüÙe
- Edelstahl

Cold counter Remote	Model	1800	2200	2600
Version		remote	remote	remote
Kältemittel		R448/R449	R448/R449	R448/R449
Temperaturbereich	°C	0...+2	0...+2	0...+2
Länge	mm	1800	2200	2600
Höhe	mm	900	900	900
Tiefe	mm	700	700	700
Energieeffizienzklasse				

7. Kalte Zubereitungstheken



THEKE ZUR ZUBEREITUNG VON SANDWICHES

Zubereitungstheke für Sandwiches mit 6 bis 9 Kühltischfächern und 1 Schubfach ohne Kühlung. Diese Lösung eignet sich zur Zubereitung von Baguettes, Burgern oder Sandwiches im Arbeitsbereich.

HAUPTVORTEILE:

- 7x GN 1/6 für die Toppings bei der Herstellung
- Schneidbretter
- Verstellbare Füße

Sandwich Counter	Model	1200 PI	1200 Remote	1200 Remote	1600 Remote
Version		plug-in	remote	remote	remote
Kältemittel		R290	R448/R449	CO ²	R448/R449
Temperaturbereich	°C	0...+4/+2...+8	0...+4/+2...+8	0...+4/+2...+8	0...+4/+2...+8
Länge	mm	1200	1200	1200	1600
Höhe	mm	1076	1076	1076	1076
Tiefe	mm	700	700	700	700
Energieeffizienzklasse					

8. Theken ohne Kühlung

ARBEITSTHEKEN OHNE KÜHLFUNKTION

	Model	Länge	Höhe	Tiefe
1	Arbeitstheke 1000x900x700mm mit Türen	1000	900	700
2	Merry Chef Regal 600 mit Beinen	600	900	700
3	Merry Chef Regal 600 mit Möbelrollen	600	1393	800
4	Bake-Off Regal 900	900	700	700
5	Bake-Off Regal 600 (Backbleche 460 x 330)	600	700	700
6	Arbeitstheke 900x700x700mm mit Türen	900	700	700
7	Arbeitstheke 800x900x700mm mit Türen	800	900	700
8	Arbeitstheke 700x900x700mm mit Türen	700	900	700
9	Edelstahltheke mit Unterschrank 700	700	900	700
10	Arbeitstheke 600x900x700mm mit Türen	600	900	700
11	Edelstahltheke mit Regalen 1000	400	900	700
12	Edelstahltheke mit Unterschrank 300	300	900	700
13	Toast Unit 400 mit schwarzem Glasaufsatz, Regal	400	1000	762
14	Toast Unit 400 SWE-NOR	400	1340	764
15	Arbeitstheke 600 m/4 Schubfächern	600	900	700
16	Arbeitstheke 600 1200 m/8 Schubfächern	1200	900	700
17	Arbeitstheke 1200 m/4 Schubfächern	1200	900	700
18	Arbeitstheke 800x700x700mm mit Türen	800	700	700
19	Arbeitstheke 1000 mit Regalen	900	900	700
	Arbeitstheke 1200x900x700mm mit 3 Türen	1200	900	700
20	Arbeitstheke 1300	1300	900	700
21	Arbeitstheke 700 für die Spülmaschine	700	900	700
22	Arbeitstheke 600 für den Abfall-Trolley	600	900	800
23	Abfall-Trolley	410	500	360
	Regale	600	1393	800

SPÜLTHEKEN

	Model	Länge	Höhe	Tiefe
24	Edelstahltheke mit Unterschrank und zentralem Spülbecken 400	300	900	700
25	Arbeitstheke aus Edelstahl mit 2 Spülbecken und 2 Schranktüren	800	900	700
26	Arbeitstheke aus Edelstahl mit 1 Spülbecken und 2 Schranktüren	800	900	700
27	Arbeitstheke aus Edelstahl mit 2 Spülbecken und 2 Schranktüren	1000	900	700
28	Edelstahltheke mit Unterschrank 1600, links Einzelbecken und rechts Anschluss für DM	1600	900	700
29	Edelstahltheke mit Unterschrank 1700, links Einzelbecken und rechts Anschluss für DM	1700	900	700
30	Edelstahltheke mit Unterschrank 1700, rechts Einzelbecken und links Anschluss für DM	1700	900	700
31	Edelstahltheke mit Unterschrank 1200, rechts Einzelbecken und links Anschluss für DM, Spritzschutz	1200	900	700
32	Edelstahltheke mit Unterschrank 1200, links Einzelbecken und rechts Anschluss für DM, Spritzschutz	1200	900	700
33	Edelstahltheke mit Unterschrank 1400, rechts Einzelbecken und links Anschluss für DM, Spritzschutz	1400	900	700
34	Edelstahltheke mit Unterschrank 1400, links Einzelbecken und rechts Anschluss für DM, Spritzschutz	1800	900	700
35	Edelstahltheke mit Unterschrank 1800, rechts Doppelspüle mit Spritzschutz in der Mitte, links Anschluss für DM	1800	900	700
36	Edelstahltheke mit Unterschrank 1800, links Doppelspüle mit Spritzschutz in der Mitte, rechts Anschluss für DM	1800	900	700
37	Edelstahltheke mit Unterschrank 1800, links Einzelbecken, rechts Anschluss für DM			

BACKLINE | THEKEN OHNE KÜHLUNG



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23

BACKLINE | THEKEN OHNE KÜHLUNG



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37

9. Fast Food-Zubehör




TOASTERS PLUG-IN

Diese Toaster eignen sich ideal zum Aufbacken von Backwaren wie Hotdog-Brötchen, Burger-Brötchen, Sandwiches, Toastbrot, Brötchen, Bagels und ähnliche (nicht tiefgekühlte) Produkte.

HAUPTVORTEILE:

- Die teflonbeschichteten Heizplatten verhindern das Festkleben der Backwaren
- Ideal für kleine Arbeitsbereiche

Toasters	Model	TM05	TL 5212SV	TL 5272 French Hot Dog Toaster	TL 5417 Rototoaster
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C	+50... +250 °	+50... +250 °	+50... +250 °	+0 to +300°
Länge	mm	180	280	280	380
Höhe	mm	205	170	180	270
Tiefe	mm	450	330	330	530



TOASTERS PLUG-IN

Diese Toaster eignen sich ideal zum Aufbacken von Backwaren wie Hotdog-Brötchen, Burger-Brötchen, Sandwiches, Toastbrot, Brötchen, Bagels und ähnliche (nicht tiefgekühlte) Produkte.

HAUPTVORTEILE:

- Die teflonbeschichteten Heizplatten verhindern das Festkleben der Backwaren
- Ideal für kleine Arbeitsbereiche

Toasters	Model	TL 5603	TL 5270 Panini	TL 3730 Flat bread warmer
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C	+30... +100 °	+50... +250 °	+50... +250 °
Länge	mm	420	280	370
Höhe	mm	190	170	170
Tiefe	mm	260	375	435



WÜRSTCHENGRILLS

Würstchengrills sind unverzichtbar, wenn Sie Ihren Kunden heiße und knackige Würstchen servieren wollen.

HAUPTVORTEILE:

- Robust und einfach zu reinigen
- Einfach zu bedienen
- Ergonomisch

Sausage grills	Model	GL5568 STS	GL3668	GL7568 STS
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C			
Länge	mm	550	360	750
Höhe	mm	150	150	150
Tiefe	mm	680	680	680



WÜRSTCHENGRILLS

Würstchengrills sind unverzichtbar, wenn Sie Ihren Kunden heiße und knackige Würstchen servieren wollen.

HAUPTVORTEILE:

- Robust und einfach zu reinigen
- Einfach zu bedienen
- Ergonomisch

Sausage grills	Model	GL9520	GL9530	GL4660	GL6046	GL9560
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C					
Länge	mm	460	460	460	600	605
Höhe	mm	125	125	150	140	150
Tiefe	mm	365	465	600	430	525



ROLLENGRILLS

Der Rollengrill eignet sich perfekt zum Erhitzen von Würstchen, Wraps, Pizzabrötchen und anderen Produkten mit länglicher, runder Form. Nach dem Einschalten des Geräts beginnen die Rollen automatisch, sich zu drehen und die Würste auf dem Rollengrill lassen sich ohne Aufsicht erhitzen.

HAUPTVORTEILE:

- Dieses Gerät eignet sich für Produkte wie Wraps und gebogene Würstchen, die sich auf einem einfachen Grillrost schlecht wenden lassen
- Ein robuster und zuverlässiger Grill
- Einfach zu reinigen

Roller grills	Model	GL6R45T	GL6R65T	GL8R45T	GL8R65T
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C				
Länge	mm	530	725	530	725
Höhe	mm	170	170	170	170
Tiefe	mm	265	265	350	350



ROLLENGRILLS

Der Rollengrill eignet sich perfekt zum Erhitzen von Würstchen, Wraps, Pizzabrötchen und anderen Produkten mit länglicher, runder Form. Nach dem Einschalten des Geräts beginnen die Rollen automatisch, sich zu drehen und die Würste auf dem Rollengrill lassen sich ohne Aufsicht erhitzen.

HAUPTVORTEILE:

- Dieses Gerät eignet sich für Produkte wie Wraps und gebogene Würstchen, die sich auf einem einfachen Grillrost schlecht wenden lassen
- Einfache Kontrolle der Temperatur und Heizzonen
- Langlebiger Qualität der Materialien

Roller grills	Model	GL10R22	GL10R45	GL14R45	GL14R65
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Temperaturbereich	°C				
Länge	mm	300	530	530	725
Höhe	mm	170	170	170	170
Tiefe	mm	430	430	595	595

Verkaufsfläche



Niedrige Impuls-Kühltruhen und Gefriertruhen sind ideal für schnelldrehende Lebensmittel auf der Verkaufsfläche des Convenience Stores.

Je mehr Kontaktpunkte wir den Verbrauchern bieten, desto stärker steigen die Umsätze. Dabei lassen sich mehrere Modelle einzeln oder in Reihe montieren, miteinander kombinieren oder als Verkaufinsel konfigurieren, um die Impulskäufe zu fördern.

ACHTEN SIE DABEI AUF:

- Die optimale Warensichtbarkeit und Beleuchtung
- Die Gestaltung möglichst vieler Kontaktpunkte, um die Umsätze zu steigern
- Ein integriertes Design zur Kombination von Kühl- und Tiefkühlmöbeln
- Den Einsatz umweltfreundlicher Kältemittel



10. Kühlregale



VANILLA PLUG-IN

Steckerfertiges Kühlregal, besonders energiesparend und ökologisch nachhaltig.

HAUPTVORTEILE:

- Passend für alle Verkaufsflächen
- Für jedes Geschäft und Verkaufskonzept geeignet
- Ideal für die Aufbewahrung von vorverpackten Produkten
- LED-Beleuchtung unter den Etagern (Option auf Anfrage)
- Set Möbelrollen (Option auf Anfrage)
- Erhältlich in 2 Tiefen und 4 Längen
- Leichte Wartung und Reinigung

Vanilla	Model	937	1250	1875	2500
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	MT	MT	MT	MT
Länge	mm	1000	1315	1940	2565
Höhe	mm	2050	2050	2050	2050
Tiefe	mm	730/870	730/870	730/870	730/870
Energieeffizienzklasse					



TANGO NEXT **PLUG-IN**

Dieses steckerfertige Kühlregal gewährleistet die herausragende Präsentation von frischen, vorverpackten Produkten.

HAUPTVORTEILE:

- Multiplexfähig
- Elegante Ausstattung aller Geschäfte
- Die rahmenlosen Türen gewährleisten den perfekten Überblick über alle Produkte (Option auf Anfrage)
- Erhältlich in 2 Tiefen und 3 Längen
- Leichte Wartung und Reinigung

Tango Next	Model	2 Doors	3 Doors	4 Doors
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	MT	MT	MT
Länge	mm	1250	1875	2500
Höhe	mm	2050	2050	2050
Tiefe	mm	739/880	739/880	739/880
Energieeffizienzklasse				



FUNKY NEXT PLUG-IN

Steckerfertiges Kühlregal mit extrem kompakter Tiefe und Höhe.

HAUPTVORTEILE:

- Einfache Integration in die Trockenregale des Stores
- Bietet neue und interessante Möglichkeiten der Produktwerbung
- In 2 verschiedenen Grundmodellen verfügbar:
Innen und Außen schwarz oder weiß
- Einfache Installation und Wartung

Funky Next	Model	1250 - 2P
Version		plug-in
Kältemittel		R290
Temperaturbereich	°C	MT
Länge	mm	1250
Höhe	mm	2056
Tiefe	mm	488
Energieeffizienzklasse		



VALZER NEXT PLUG-IN

Dieses steckerfertige Kühlregal gewährleistet die exzellente Präsentation Ihrer Tiefkühlprodukte.

HAUPTVORTEILE:

- Multiplexfähig
- Elegantes Modell für alle Verkaufsflächen
- Die optimale Antwort auf die Bedürfnisse des Einzelhandel
- LED-Beleuchtungssystem by EPTA
- Einfache Wartung

Valzer Next	Model	1 Door	2 Doors	3 Doors	4 Doors
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	LT	LT	LT	LT
Länge	mm	670	1337/1430	2007/2100	2677
Länge inkl. Seitenwand	mm		1464	2130	2805
Höhe	mm	2033	2033	2033	2033
Tiefe	mm	815	815/911	815/911	815/911
Energieeffizienzklasse					



NORDICLINE MD5 REMOTE-KÜHLREGAL MIT GLASTÜREN

Diese platzsparende Kühlregal-Modellreihe ist leistungstark, energieeffizient und bietet außerdem verbesserte Merchandising-Optionen für unterschiedliche Stores und Produktarten.

HAUPTVORTEILE:

- Patentierter Luftschleier für stabile Temperaturverhältnisse
- Platzsparend, das einzigartige Design des Verdampfers im Sockel verhindert ein Vereisen
- Das Design der integrierten Türen gewährleistet die maximale Ausstellungsfläche
- Einfache Reinigung durch glattere Oberflächen und abnehmbare Teile
- Schnelleres Multiplexen als bisher - für eine kürzere Installationszeit

NordicLine MD5	Model	MD5 -125-GD	MD5 -188-GD	MD5 -250-GD	MD5 -375-GD
Version		remote	remote	remote	remote
Kältemittel		R744 (CO ₂), Brine			
Temperaturbereich	°C	0...+4	0...+4	0...+4	0...+4
Höhe der Glasfront	mm	300	300	300	300
Länge	mm	1310	1940	2560	3810
Höhe	mm	2055	2055	2055	2055
Tiefe	mm	890	790	890	890
Energieeffizienzklasse					



NORDICLINE SV8 PI VIELSEITIGE MODELLREIHE PLUG-IN

Die steckerfertigen Regale aus der Modellreihe SV8 PI bieten den Verbrauchern zahlreiche Kontaktpunkte und steigern die Umsätze. Die Modellreihe SV8 PI wurde speziell für Werbeaktionen im Kassbereich konzipiert. Sie lässt sich hervorragend mit Trockenregalen kombinieren, bietet eine perfekte Warensichtbarkeit und unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für den Store.

HAUPTVORTEILE:

- Große und attraktive Präsentationsfläche mit breiter Auswahl an Modellen
- Ergonomische Höhe für bequemes Einkaufen und zum Befüllen der Waren
- Konzipiert für alle Produktkategorien und Saisonangebote
- Durch die Kombination von Kühlregalen und Trockenregalen ergeben sich viele flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Einheitliche Designsprache innerhalb des Produktportfolios
- Hochwertige Kühltechnik mit natürlichem Kältemittel R290



NORDICLINE SV8 PI VIELSEITIGE MODELLREIHE PLUG-IN

NordicLine SV8 PI	Model	SV8-PI-C	SV8-PI-GD/SGD	SV8-PI-F/FC-GD	SV8-PI-C-45-L/R
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	3M2	3M0	3L1/3M0	3M0
Länge	mm	600, 900	600, 900, 1200	600	1200
Höhe	mm	1400	1400	1400	1400
Tiefe	mm	700	700	700	700
Energieeffizienzklasse					



NORDICLINE SV8 PI VIELSEITIGE MODELLREIHE PLUG-IN

STANDARDAUSSTATTUNG:

- Plug-In, automatische Tauwasserverdunstung
- Gebläseunterstützte Luftumwälzung
- LED-Beleuchtung mit 6500K an Möbelkopf und Etageren
- Seitenwände mit Panoramascheiben
- Preisschildhalter 40 mm
- 2 Etageren (0-10%)
- 2 feste Räder und 2 bewegliche Räder mit Feststellbremse
- Manuelles Nachrollo
- Doppelte Glastüren (GD)
- Dreifach-Glastüren (F/FC GD)
- Dixell-Steuerung mit Modbus-IF
- Verblendete Seitenwände (F/FC GD)
- Wartungsfreier Kondensator
- Farbe innen/außen: RAL 9005 schwarz

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Auswahl an RAL-Farben
- Zusätzliche, 3. Etagere mit LED-Beleuchtung und Preishalter
- Individuelles Branding
- Trockenetageren als Option
- 2. Rückwand
- Verstellbare Füße





GLEE 45 LITE FÜR TIEFKÜHLPRODUKTE

Neues Design der hohen Plug-In-Regale für Speiseeis und TK-Produkte.

HAUPTVORTEILE:

- Elegantes, hochmodernes Design
- Ideal geeignet für Geschäfte jeder Größe
- Klare Linien und verbesserte Warensichtbarkeit
- Hohe Flexibilität dank der differenzierten Produktpalette
- Personalisierte Oberflächen dank des innovativen Digitaldrucksystems

Glee 45 Lite	Model	45 Lite	45 Prime	55 Lite
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-18...-25	-18...-25
Länge	mm	670	670	670
Höhe	mm	1965	1965	1965
Tiefe	mm	640,5	640,5	741,5
Energieeffizienzklasse				



GLEE 42 LITE GETRÄNKE UND MILCHPRODUKTE

Dieses hohe Kühlregal vervollständigt die Modellreihe "Cool Emotions".

HAUPTVORTEILE:

- Ideal für vorverpackte Produkte wie z.B. Getränke
- Die LED-Leuchten lenken den Fokus auf die Produkte und steigern die Impulskäufe
- Moderne Kühltechnologie kombiniert mit Design und Liebe zum Detail

Glee 42 Lite	Model	42 Lite	42 Prime	Glass 42	Glass Winery	Mid 22
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	+0...+7	+0...+7	+0...+7	+0...+7	+0...+7
Länge	mm	670	670	670	670	530
Höhe	mm	1964	1964	1964	1964	1775
Tiefe	mm	625	625	625	625	641
Energieeffizienzklasse						



GLEE X SLIM NV SPEISEEIS UND TIEFKÜHLPRODUKTE

Die neue TK-Version dieses Modells mit Umluftkühlung wurde speziell für abgepacktes Speiseeis konzipiert.

HAUPTVORTEILE:

- Kompakte Abmessungen mit einer überraschenden Warenkapazität
- Exzellente Lösung zur effektiven Nutzung kleinerer Flächen
- Ideal für Restaurants, Cafés und Eisdien

Glee X Slim	Model	X Slim	X Slim NV
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-18...-25
Länge	mm	380	380
Höhe	mm	1811	1811
Tiefe	mm	566	566
Energieeffizienzklasse			

11. Impulskühler



STAGE RETAIL BEDIENTHEKE PLUG-IN

Steckerfertiges Modell für Werbeaktionen mit einer beispiellosen Warensichtbarkeit der gesamten Auslage.

HAUPTVORTEILE:

- Für alle Verkaufsflächen geeignet
- Ideal für die Konservierung von frischen und abgepackten Produkten
- Vielfältige Konfigurationen
- Maximale Flexibilität bei der Produktplatzierung im Store

Stage	Model	LS	LS Closed	LS Maxi	Double
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	MT	MT	MT	MT
Länge	mm	925/1250	1250	1250	1250
Höhe	mm	920/990	990	990	920
Tiefe	mm	925/1125	925/1125	925/1125	1525
Energieeffizienzklasse					



STAGE RETAIL BEDIENTHEKE PLUG-IN

Steckerfertiges Modell für Werbeaktionen mit einer beispiellosen Warensichtbarkeit der gesamten Auslage.

HAUPTVORTEILE:

- Für alle Verkaufsflächen geeignet
- Ideal für die Konservierung von frischen und abgepackten Produkten
- Vielfältige Konfigurationen
- Maximale Flexibilität bei der Produktplatzierung im Store

Stage SV	Model	SV Narrow Closed 15	SV Narrow Closed 25	SV Large Closed 25	SV Narrow 15	SV Narrow 25	SV Large 25
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	MT	MT	MT	MT	MT	MT
Länge	mm	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Höhe	mm	1200	1300	1300	1200	1300	1300
Tiefe	mm	925	925	1125	925	925	1125
Energieeffizienzklasse		A A1G	A A1G	A A1G	C A1G	C A1G	C A1G



PROMOTER PLUG-IN IMPULSKÜHLER

Impulskühler bieten eine effektive Möglichkeit der Umsatzsteigerung. Promoter funktioniert besonders gut bei speziellen Werbeaktionen und in Verbindung mit Brandings.

HAUPTVORTEILE:

- Exzellente Warensichtbarkeit
- Großartige Möglichkeiten für das Branding bei Werbeaktionen
- Großes Volumen, hohe Warenkapazität
- Robuste Konstruktion
- Möbelrollen zum einfachen Verschieben
- LED-Beleuchtung
- Leichte Reinigung
- Wartungsfreundlicher Kondensator

Promoter	Model	Promoter	Promoter GL
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R600A	R600A
Temperaturbereich	°C	+4...+6	+4...+6
Länge	mm	735	735
Höhe	mm	912	912
Tiefe	mm	450	450
Energieeffizienzklasse			



CILY 50 P W LIGHTS IMPULSKÜHLER

Runder Kühlpresenter für Impulskäufe, zur Konservierung frischer Produkte.

HAUPTVORTEILE:

- Statische Kühlung
- Manuelle Abtaufunktion
- LED-Beleuchtung
- Einfach zu bewegen

Cily 50 P W Lights	Model	Cily 50 P
Version		plug-in
Kältemittel		R600A
Temperaturbereich	°C	+1...+9
Länge	mm	440
Höhe	mm	850
Tiefe	mm	440
Energieeffizienzklasse		



COUNTER 98 GLASS SILVER IMPULSKÜHLER

Diese Thekenvitrine mit statischer Kühlung verfügt über eine vollverglaste, aufklappbare Tür. Geeignet für Getränke und Milchprodukte.

HAUPTVORTEILE:


- Abtauautomatik
- Eingebauter Kondensator
- LED-Beleuchtung
- Die Temperatur lässt sich einstellen und über einen Thermostat ständig kontrollieren

Counter 98 Glass	Model	98 Glass
Version		plug-in
Kältemittel		R600A
Temperaturbereich	°C	+0...+7
Länge	mm	480
Höhe	mm	845
Tiefe	mm	500
Energieeffizienzklasse		

Kühlagerung



12. Kühl- und Tiefkühlschränke



LEBENSMITTELLAGERUNG KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Schrank mit einzelner Anschlagtür.

HAUPTVORTEILE:

- Statische Kühlung
- Manuelles Abtauen

Upright Refrigerator/Freezer	Model	ABX 500 N	ABX 500 P	ABX 600 N	ABX 600 P	ABX 700 N	ABX 700 P
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R600a
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-1...+5	-18...-25	-1...+5	-18...-25	-1...+5
Länge	mm	770	770	780	780	670	670
Höhe	mm	1702	1702	1874	1874	1969	1969
Tiefe	mm	722	722	741	741	871	871
Energieeffizienzklasse							

KÜHLLAGERUNG | KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE



LEBENSMITTELLAGERUNG KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Ausgezeichneter Gefrierschrank für den Profi-Bereich zur Konservierung von Speiseeis und TK-Produkten. Perfekt für den Einsatz in Profiküchen von Hotels und Restaurants.

HAUPTVORTEILE:

- Komplett aus Edelstahl
- Optimale Leistung

Upright Refrigerator/Freezer	Model	Stok 701 N	Stok 701 P	Stok 1401 N	Stok 1401 P
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Temperaturbereich	°C	-18...-22	-1...+7	-18...-22	-1...+7
Länge	mm	700	700	1400	1400
Höhe	mm	2045	2045	2045	2045
Tiefe	mm	823	823	823	823
Energieeffizienzklasse					

KÜHLLAGERUNG | KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE



LEBENSMITTELLAGERUNG KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Schrank mit einzelner Anschlagtür.

HAUPTVORTEILE:

- Umluftkühlung
- Manuelles Abtauen

Upright Refrigerator/Freezer	Model	A+660 N Stainless steel	A+660 P Stainless steel	A+660 N White	A+660 P White
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R600a	R290	R600a
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-1...+5	-18...-25	-1...+5
Länge	mm	850	850	850	850
Höhe	mm	1980	1980	1980	1980
Tiefe	mm	760	760	760	760
Energieeffizienzklasse					



LEBENSMITTELKONSERVIERUNG GEFRIERTRUHEN

Gefriertruhe mit Schwingdeckel zur Lagerung von Tiefkühlprodukten.

HAUPTVORTEILE:

- Statische Kühlung
- Manuelles Abtauen
- Edelstahl

Horizontal Freezer	Model	CF 700	CF 900
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-18...-25
Länge	mm	1570	2013
Höhe	mm	955	955
Tiefe	mm	775	775
Energieeffizienzklasse			



LEBENSMITTELKONSERVIERUNG KÜHLTRUHEN

NK-Kühltruhe mit Klappdeckel.

HAUPTVORTEILE:

- Statische Kühlung
- Manuelles Abtauen

Horizontal Refrigerator	Model	C300	C400	C500
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R600a	R600a	R600a
Temperaturbereich	°C	+0...+7	+0...+7	+0...+7
Länge	mm	1090	1320	1510
Höhe	mm	860	860	860
Tiefe	mm	690	690	690
Energieeffizienzklasse				



LEBENSMITTELLAGERUNG KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Schrank mit einzelner Anschlagtür.

HAUPTVORTEILE:

- Statische Kühlung
- Manuelles Abtauen

Upright Refrigerator/Freezer	Model	A 400 N	A 400 P
Version		plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R600a
Temperaturbereich	°C	-18...-23	+1...+5
Länge	mm	600	600
Höhe	mm	1875	1875
Tiefe	mm	643	643
Energieeffizienzklasse			

KÜHLLAGERUNG | KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE



LEBENSMITTELLAGERUNG KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Schrank mit einzelner Anschlagtür.

HAUPTVORTEILE:

- Statische Kühlung
- Manuelles Abtauen

Upright Refrigerator/Freezer	Model	AB 500 N	AB 500 P	AB 600 N	AB 600 P	AB 700 N	AB 700 P
Version		plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R600a
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-1...+5	-18...-25	-1...+5	-18...-25	-1...+5
Länge	mm	770	770	780	780	670	670
Höhe	mm	1702	1702	1874	1874	1969	1969
Tiefe	mm	722	722	741	741	871	871
Energieeffizienzklasse							



LEBENSMITTELKONSERVIERUNG GEFRIERTRUHEN

Gefriertruhe mit mechanischem Thermostat.

HAUPTVORTEILE:

- Innenbeleuchtung
- Manuelles statisches Abtauen

Horizontal Freezer	Model	F 300	F 400	F 500
Version		plug-in	plug-in	plug-in
Kältemittel		R600a	R600a	R600a
Temperaturbereich	°C	-18...-25	-18...-25	-18...-25
Länge	mm	1096	1326	1516
Höhe	mm	860	860	860
Tiefe	mm	696	696	696
Energieeffizienzklasse				

Kontakt



WIR BIETEN GANZHEITLICHE LÖSUNGEN FÜR EINEN FUNKTIONALEN CONVENIENCE STORE

Unsere Produkte werden in einem der modernsten Convenience Stores entwickelt und getestet. Wir bieten den Stores die komplette Ausstattung für ihr Fast-Food-Angebot und ihre Warenpräsentation.

Jeder Store hat seine ganz eigenen Anforderungen, daher wird für jeden Kunden eine individuell auf ihn zugeschnittene Ausstattung konzipiert. Dadurch wächst unser Produktangebot mit den Anforderungen unserer Kunden.

Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten jederzeit an unsere Vertriebsbüro vor Ort oder schreiben Sie an:

convenience@eptarefrigeration.com

Besuchen Sie unsere Webseite: Hier finden Sie unser **KOMPLETTES ANGEBOT** und neue Anregungen.

COSTAN ❄️

Costan Produktkatalog



Iarp Produktkatalog

Konzeptideen



EptaConcept ist ein Service der Epta Group, der sich der Schaffung maßgeschneiderter Verkaufsräume widmet. Angetrieben von Leidenschaft und Kreativität ist EptaConcept ein einzigartiges Konzept eines multidisziplinären Designzentrums, das auf die Gestaltung maßgeschneiderter Umgebungen spezialisiert ist – von der individuellen Gestaltung von Kühlmöbeln bis hin zu kompletten Ladenkonzepten.



Im Mittelpunkt unserer Designphilosophie steht ein tiefes Engagement für einen menschenzentrierten Ansatz. Wir legen großen Wert darauf, die Bedürfnisse, Wünsche und Verhaltensweisen echter Menschen zu verstehen und darauf Antworten zu finden, um Räume entsprechend umzugestalten. Unsere Mission ist es, Räume in Erlebnisse zu verwandeln und Konzepte zu schaffen, die wünschenswert, realisierbar und umsetzbar sind. Dies erreichen wir, indem wir den ästhetischen Faktor, den Effizienzfaktor und den Rentabilitätsfaktor berücksichtigen.

Das Team von EptaConcept arbeitet mit unseren Kunden in allen Entwurfsphasen zusammen – von der Bedarfsanalyse bis zum maßgefertigten Entwurf, von der Auswahl der Einrichtung bis zur Installation. Wir sind stets bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind.

Service



Epta ist ein Anbieter von schlüsselfertigen, kompletten Systemlösungen für die gewerbliche Kühlung. Neben ihrer Produktpalette bietet die Gruppe mit ihrer Spezialmarke EptaService auch eine große Auswahl an technischen Serviceleistungen im Aftersales-Bereich, sodass der effiziente und reibungslose Anlagenbetrieb auch auf lange Sicht gewährleistet ist.

Effiziente Prozesse und ein störungsfreier Betrieb sind ganz zentrale Aspekte für alle Akteure im Einzelhandel, dem Gastgewerbe, der Food&Beverage-Branche und der Industrie. Aus diesem Grund müssen diese Branchen sich auf einen lückenlosen technischen Rundum-Service verlassen können.

Das innovative LifeCycle Program von EptaService bietet einen fachkundigen und zielgerichteten Support, der über den gesamten Lebenszyklus der Produkte und Stores eine kompetente Betreuung mit einem breiten Spektrum an Serviceleistungen beinhaltet. Starke Argumente zum Vorteil der Kunden: Der Einsatz modernster digitaler Technologien, ausgerichtet auf maximale Konnektivität, ermöglicht eine längere und effizientere Nutzungsdauer der Geräte und führt zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO).

Um die maximale Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, können die Kunden beim LifeCycle Program zwischen zwei umfassenden Servicepaketen wählen: Main oder Xtend.

Main - Maintenance and Service Program: Dieses Paket umfasst das komplette Betreuungsangebot für bereits installierte Lösungen und Systeme.

XTend – Extended Warranty Program: Dieses Premiumangebot wurde für neue Projekte konzipiert. Es beinhaltet den Zugang zu den digitalen Plattformen sowie die Nutzung modernster Ferndiagnosen für alle Lösungen.



www.epta-centralnortheurope.com